



0310716 Strahler - 50W 5500lm 4000K IP44 - Sensor - Sonnen LED - Schwarz

- Einstellbarer Bewegungs-/Tageslichtsensor
- Austauschbares LED-Modul
- Montagewinkel und Schnellverbinder

Beleuchten Sie Ihr Haus, Ihr Lager oder Ihren Garten automatisch mit diesem Strahler. Die ideale Lichtquelle, um alle Außenbereiche zu beleuchten.

Der Strahler strahlt ein helles, neutralweißes Licht aus und hat eine hohe Lichtleistung. Darüber hinaus ist die Leuchte dank des Schnellanschlusses einfach zu installieren und mit der beiliegenden Halterung, die einen Drehbereich von bis zu 110 Grad ermöglicht, leicht zu montieren.

Die Leuchte verfügt über einen Tageslicht- und Bewegungssensor, der dafür sorgt, dass sich die Leuchte einschaltet, sobald eine Bewegung erkannt wird und wenn es dunkel ist.

Außerdem ist das Flutlicht staubdicht und gegen Strahlwasser geschützt.



Allgemeine Eigenschaften

Marke	LED's light
Warenverfügbarkeit	Aktiv

Lichttechnische Kenndaten

Lumen gesamt	5500 lm
Lumen nutzbar (gerichtet)	4800 lm
Spezifischer Lampenlichtstrom	110
Farbtemperatur	4000 K
Farbbeschreibung	neutralweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	110 °

Elektrische Kenndaten

Energieverbrauch	50,0 W
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Nennstrom	240 — 240 mA
Schutzklasse	I
Vorschaltgerätetyp	Treiber an Bord
LED-Chip-Typ	SMD 2835
LED-Chip-Märke	Sanan
Anzahl der LED-Chips	66

Leistungskennndaten

IP Schutzartgrad	IP44
Betriebstemperatur	-20 — 45 °C
Energieklasse (EU 2019/2015)	E
Eprel ID	736950

Mechanische Kenndaten

Abmessung der Artikelbreite	70 mm
Abmessung der Artikelhöhe	165 mm

Nettogewicht des Artikels	750 g
Gehäusematerial	Aluminium
Diffusor Material	Gehärtetes Glas

Sensor

Sensortyp	Tageslicht
Haltezeit	5 — 600 s
Maximaler Erfassungswinkel	100 °
Erfassungsbereich bei typspezifischer Einbauhöhe	8 — 10 m

Logistische Kenndaten

Einzelverpackung-Länge	19,0 cm
Einzelverpackung-Breite	7,5 cm
Einzelverpackung-Höhe	22,0 cm
Einzelverpackung-Bruttogewicht	897,0 g
EAN Produkt	8720604300161
Einzelverpackungsgewicht (Pappe)	86,0 g
Einzelverpackungsgewicht (Kunststoff)	2,00 g
Innenkarton-Länge	20,0 cm
Innenkarton-Breite	16,5 cm
Innenkarton-Höhe	23,5 cm
Menge im Innenkarton	2
EAN Innenkarton 1	8720604300345
Innenkarton-Bruttogewicht	1,90 kg
Umkarton-Länge	51 cm
Umkarton-Breite	42 cm
Umkarton-Höhe	25 cm
CBM-Umkarton	0,05 m ³
Menge im Umkarton	12
Umkarton-Bruttogewicht	12,10 kg
Umkarton Gewicht (Pappe)	2348,00 g
Umkarton Gewicht (Kunststoff)	24,00 g
Herkunftsland	CN
Statistische Warennummer	9405421000