

PRODUKTDATENBLATT

## WKL 505

WANDKONVEKTOREN

PRODUKT-NR.: 236531

### Wandkonvektor WKL – Wärme auf den Punkt

Der kompakte, wandhängende Konvektor WKL eignet sich ideal als Vollheizung, effiziente Übergangsheizung oder für zusätzlichen Wärmebedarf im Wohnbereich, Badezimmer oder in Arbeitsräumen. Das zeitlose und sehr flach aufbauende Design passt in jedes Wohnumfeld.

Der Wandkonvektor zeichnet sich durch seine optimale Bedienfreundlichkeit aus. Er ist mit einem großem, gut ablesbaren Display ausgestattet. Die gewünschte Raumtemperatur ist am Bedienteil von + 5 bis + 30 °C in 0,5°C Schritten einstellbar. Zu den weiteren smarten Funktionen des Gerätes zählen ein Wochentimer mit zwei voreingestellten und einem individuell programmierbaren Zeitprogramm, die adaptive Regelung als Lernfunktion für zeitgenaues Erreichen der Komforttemperatur im Timerbetrieb sowie die "Offene-Fenster-Erkennung" zur Vermeidung von Energieverschwendung. Der Wandkonvektor WKL ist von einem widerstandsfähigen Metallgehäuse umgeben.



### Die wichtigsten Merkmale

Wandkonvektor mit elektronischem Temperaturregler

500 W Heizleistung

Kompaktes Metallgehäuse in flacher Bauweise

Präzise, elektronische Regelung mit beleuchtetem LC-Display

Wochentimer mit 3 Zeitprogrammen für individuelle Einstellungen

Lernfähige Regelung der Raumtemperatur durch automatische Berechnung der Vorheizzeit

Sicherheit durch Überhitzungsschutz, Frostschutzfunktion und Offene-Fenster-Erkennung

## PRODUKTDATENBLATT



Typ	WKL 505	WKL 755	WKL 1005
Bestell-Nr.	236531	236532	236533

### Technische Daten

Elektroanschluss	1/N/PE~230 V	1/N/PE~230 V	1/N/PE~230 V
Höhe	450 mm	450 mm	450 mm
Breite	348 mm	426 mm	426 mm
Tiefe	100 mm	100 mm	100 mm
Gewicht	4,0 kg	4,6 kg	4,6 kg

## PRODUKTDATENBLATT



Typ	WKL 1505	WKL 2005	WKL 2505
Bestell-Nr.	236534	236535	236536

### Technische Daten

Elektroanschluss	1/N/PE~230 V	1/N/PE~230 V	1/N/PE~230 V
Höhe	450 mm	450 mm	450 mm
Breite	582 mm	738 mm	894 mm
Tiefe	100 mm	100 mm	100 mm
Gewicht	6 kg	7,7 kg	9,2 kg

## PRODUKTDATENBLATT



Typ	WKL 3005	WKL 1000 Comfort	WKL 1500 Comfort
Bestell-Nr.	236537	238718	238719

### Technische Daten

Elektroanschluss	1/N/PE~230 V		
Höhe	450 mm	469 mm	469 mm
Breite	1050 mm	470 mm	625 mm
Tiefe	100 mm	126 mm	126 mm
Gewicht	10,9 kg	4,95 kg	7,4 kg

## PRODUKTDATENBLATT



Typ	WKL 2000 Comfort	WKL 3000 Comfort
Bestell-Nr.	238720	238721
Technische Daten		
Elektroanschluss		
Höhe	469 mm	469 mm
Breite	780 mm	1090 mm
Tiefe	126 mm	126 mm
Gewicht	9,85 kg	14,75 kg

Tiefe inklusive 22 mm Wandhalterung

## AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?  
So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

## Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen  
Fragen:

[www.aeg-haustechnik.de/fachhaendlersuche](http://www.aeg-haustechnik.de/fachhaendlersuche)

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber  
oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch  
bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die  
Installation des Gerätes behilflich ist.