

Datenblatt für Artikel AFVALVE125

Frostschutzventil 5/4 Zoll - Thermisches Entleerungs-Ventil für die automatische Entleerung unter 4 °C Mediumtemperatur der DAIKIN Altherma Monoblock-Wärmepumpen (in Vor- und Rücklauf immer erforderlich).



STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	4573535198482
Einheit Bestellung	Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Ursprungsland	be
Zolltarifnummer	84159000

LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Breite	75 mm
Höhe	115 mm
Tiefe	53 mm
Gewicht	12.5 kg

Datenblatt für Artikel AFVALVE125

BESCHREIBUNG

Für die automatische Entleerung unter 4 °C.

Das Ventil ist sowohl im Vorlauf als auch im Rücklauf immer erforderlich.

Frostschutzventil 5/4 Zoll - Thermisches Entleerungs-Ventil für die automatische Entleerung unter 4 °C Mediumtemperatur der DAIKIN Altherma Monoblock-Wärmepumpen (in Vor- und Rücklauf immer erforderlich).

Beim Einsatz von Glykol mit der DAIKIN Altherma 3 M ist der Strömungswächter EKFLSW1 zwingend erforderlich.

MERKMALE

ETIM 8.0: Zubehör/Ersatzteile für Wärmepumpe (EC012266)

Art des Zubehörs/Ersatzteils	Frostschutz
Geeignet für	Außenaufstellung
Zubehör	Ja
Ersatzteil	Nein

WEITERE ARTIKEL

Zubehör für



EBLA09D3W1

Außeneinheit DAIKIN Altherma 3 M (Heizen/Kühlen), Baugröße 9, Monoblock-Wärmepumpen-Außengerät, 3-phasig/400V, mit Invertergesteuertem Kompressor und nur einem Lüfter in einem silbernen Metallgehäuse mit schwarzem Frontgitter.

Datenblatt für Artikel AFVALVE125



EBLA11D3W1

Außeneinheit DAIKIN Altherma 3 M (Heizen/Kühlen), Baugröße 11, Monoblock-Wärmepumpen-Außengerät, 3-phasig/400V, mit Inverter-gesteuertem Kompressor und nur einem Lüfter in einem silbernen Metallgehäuse mit schwarzem Frontgitter.




EBLA14D3W1

Außeneinheit DAIKIN Altherma 3 M (Heizen/Kühlen), Baugröße 14, Monoblock-Wärmepumpen-Außengerät, 3-phasig/400V, mit Inverter-gesteuertem Kompressor und nur einem Lüfter in einem silbernen Metallgehäuse mit schwarzem Frontgitter.




EBLA16D3W1

Außeneinheit DAIKIN Altherma 3 M (Heizen/Kühlen), Baugröße 16, Monoblock-Wärmepumpen-Außengerät, 3-phasig/400V, mit Inverter-gesteuertem Kompressor und nur einem Lüfter in einem silbernen Metallgehäuse mit schwarzem Frontgitter.



EPRA14DW17

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Außengerät in Monoblock-Ausführung DAIKIN Altherma 3 H HT, Baugröße 14 (Heizen und Kühlen), 3-phasig/400 V



EPRA16DW17

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Außengerät in Monoblock-Ausführung DAIKIN Altherma 3 H HT, Baugröße 16 (Heizen und Kühlen), 3-phasig/400 V

Datenblatt für Artikel AFVALVE125



Epra18dw17

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Außengerät in Monoblock-Ausführung
DAIKIN Altherma 3 H HT, Baugröße 18 (Heizen und Kühlen), 3-phasig/400
V

BILDER



KONTAKT

www.wiedemann.de

www.shop.wiedemann.de