

Datenblatt für Artikel BRC1HHDW

Kabelgebundener Raumthermostat Madoka (BUS-Kommunikation) als Fernbedienung der DAIKIN Altherma 3 R W, 3 R F, 3 H HT W, 3 H HT F und DAIKIN Altherma 3 GEO, inkl. Raumthermostat-Funktion, Farbe weiss



STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	4024749104887
Einheit Bestellung	Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Ursprungsland	be
Zolltarifnummer	84159000

LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Breite	50 mm
Höhe	160 mm
Tiefe	220 mm
Gewicht	0.32 kg

Datenblatt für Artikel BRC1HHDW

BESCHREIBUNG

Kabelgebundener Raumregler als Fernbedienung für die Wärmepumpen Daikin Altherma 3 R W, Daikin Altherma 3 R F und Daikin Altherma 3 GEO.

Inkl. Funktion als Raumthermostat.

Modernes Design und eine intuitive Bedienung via Touchscreen.

Kabel-Raumthermostat Madoka weiss

(BUS-Komm.) f. DAIKIN Wärmepumpen m. MMI

Datenblatt für Artikel BRC1HHDW

MERKMALE

ETIM 8.0: Raumthermostat (EC010927)

Geeignet für Kühlen	Ja
Verdeckte Bedienung	Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit	Ja
Kompatibel mit Google Assistant	Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa	Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Ja
Ausführung	Kommunikationsprotokoll (OpenTherm)
Art der Spannungsversorgung	ohne
Anschluss	sonstige
Mit Empfänger	Ja
Messbereich	-10 - 50 °C
Sensor extern	Ja
Thermische Rückkopplung	Serie
Geeignet für Heizen	Ja
Temperatur ablesbar	Ja
Mit Geräuschniveauanzeige	Nein
Mit Display	Ja
Bedienung	Taste
Mit Trinkwasserschaltung	Ja
Explosionssgeschützt	Nein
Farbe	weiß
Höhe	85,00 mm
Breite	85,00 mm
Tiefe	25,00 mm

WEITERE ARTIKEL

Zubehör für

Datenblatt für Artikel BRC1HHDW



EBBH11D6V

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Innengerät DAIKIN Altherma 3 R W, wandhängend, Leistung 11 kW, Version Heizen, mit Heizstab 6 kW 1-phasig/230 V



EBBH11D9W

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Innengerät DAIKIN Altherma 3 R W, wandhängend, Leistung 11 kW, Version Heizen, mit Heizstab 9 kW 3-phasig/400 V



EBBH16D9W

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Innengerät DAIKIN Altherma 3 R W, wandhängend, Leistung 14-16 kW, Version Heizen, mit Heizstab 9 kW 3-phasig/400 V



EBBX11D9W

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Innengerät DAIKIN Altherma 3 R W, wandhängend, Leistung 11 kW, Version Heizen und Kühlen, mit Heizstab 9 kW 3-phasig/400 V



EBBX16D9W

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Innengerät DAIKIN Altherma 3 R W, wandhängend, Leistung 14-16 kW, Version Heizen und Kühlen, mit Heizstab 9 kW 3-phasig/400 V

Datenblatt für Artikel BRC1HHDW



EBLA09D3W1

Außeneinheit DAIKIN Altherma 3 M (Heizen/Kühlen), Baugröße 9, Monoblock-Wärmepumpen-Außengerät, 3-phasig/400V, mit Inverter-gesteuertem Kompressor und nur einem Lüfter in einem silbernen Metallgehäuse mit schwarzem Frontgitter.



EBLA11D3W1

Außeneinheit DAIKIN Altherma 3 M (Heizen/Kühlen), Baugröße 11, Monoblock-Wärmepumpen-Außengerät, 3-phasig/400V, mit Inverter-gesteuertem Kompressor und nur einem Lüfter in einem silbernen Metallgehäuse mit schwarzem Frontgitter.



EBLA14D3W1

Außeneinheit DAIKIN Altherma 3 M (Heizen/Kühlen), Baugröße 14, Monoblock-Wärmepumpen-Außengerät, 3-phasig/400V, mit Inverter-gesteuertem Kompressor und nur einem Lüfter in einem silbernen Metallgehäuse mit schwarzem Frontgitter.



EBLA16D3W1

Außeneinheit DAIKIN Altherma 3 M (Heizen/Kühlen), Baugröße 16, Monoblock-Wärmepumpen-Außengerät, 3-phasig/400V, mit Inverter-gesteuertem Kompressor und nur einem Lüfter in einem silbernen Metallgehäuse mit schwarzem Frontgitter.



EBSH11P50D

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 R ECH2O 511 H, Leistung 11 kW, Version Heizen mit integriertem 500 L Wärmespeicher.

Datenblatt für Artikel BRC1HHDW



EBSH16P50D

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 R ECH2O 516 H, Leistung 14-16 kW, Version Heizen mit integriertem 500 L Wärmespeicher.



EBSX11P30D

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 R ECH2O 311 H/C, Leistung 11 kW, Version Heizen und Kühlen, mit integriertem 300 L Wärmespeicher.



EBSX11P50D

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 R ECH2O 511 H/C, Leistung 11 kW, Version Heizen und Kühlen, mit integriertem 500 L Wärmespeicher.



EBSX16P30D

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 R ECH2O 316 H/C, Leistung 14-16 kW, Version Heizen und Kühlen, mit integriertem 300 L Wärmespeicher.



EBSX16P50D

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 R ECH2O 516 H/C, Leistung 14-16 kW, Version Heizen und Kühlen, mit integriertem 500 L Wärmespeicher.

Datenblatt für Artikel BRC1HHDW



EBSXB11P50D

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 R ECH20 511 H/C Biv, Leistung 11 kW, Version Heizen und Kühlen, mit integriertem 500 L Wärmespeicher mit Wärmetauscher für Drucksolar oder externem Wärmeerzeuger



EBSXB16P50D

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 R ECH20 516 H/C Biv, Leistung 14-16 kW, Version Heizen und Kühlen, mit integriertem 500 L Wärmespeicher mit Wärmetauscher für Drucksolar oder externem Wärmeerzeuger



EBVH11S23D9W

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 R F 11 kW H, Version Heizen, mit 9 kW E-Heizstab 3-phasig/400 V und integriertem 230 L Speicher



EBVH16S23D9W

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 R F 14/16 kW H, Version Heizen, mit 9 kW E-Heizstab 3-phasig/400 V und integriertem 230 L Speicher



EBVX11S18D9W

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 R F 11 kW H /C, Version Heizen/Kühlen, mit 9 kW E-Heizstab 3-phasig/400 V und integriertem 180 L Speicher

Datenblatt für Artikel BRC1HHDW



EBVX11S23D9W

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 R F 11 kW H /C, Version Heizen/Kühlen, mit 9 kW E-Heizstab 3-phasig/400 V und integriertem 230 L Speicher



EBVX16S18D9W

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 R F 14/16 kW H/C, Version Heizen/Kühlen, mit 9 kW E-Heizstab 3-phasig/400 V und integriertem 180 L Speicher



EBVX16S23D9W

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 R F 14/16 kW H/C, Version Heizen/Kühlen, mit 9 kW E-Heizstab 3-phasig/400 V und integriertem 230 L Speicher



EBVZ16S23D9W

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 R F 14/16 kW H Bizon, Version Heizen, mit 9 kW E-Heizstab 3-phasig/400 V und integriertem 180 L Speicher



EGSAH06D9W

DAIKIN Altherma 3 GEO - Moderne, anschlussfertige Sole-Wasser-Wärmepumpe mit integriertem 180 l Warmwasserspeicher (Heizen), 6 kW, Farbe weiß

Datenblatt für Artikel BRC1HHDW



EGSAH10D9W

DAIKIN Altherma 3 GEO - Moderne, anschlussfertige Sole-Wasser-Wärmepumpe mit integriertem 180 l Warmwasserspeicher (Heizen), 10 kW, Farbe weiß



EGSAX06D9W

DAIKIN Altherma 3 GEO - Moderne, anschlussfertige Sole-Wasser-Wärmepumpe mit integriertem 180 l Warmwasserspeicher (Heizen und Kühlen), 6 kW, Farbe weiß



EGSAX10D9W

DAIKIN Altherma 3 GEO - Moderne, anschlussfertige Sole-Wasser-Wärmepumpe mit integriertem 180 l Warmwasserspeicher (Heizen und Kühlen), 10 kW, Farbe weiß



EHBH04E6V

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 R W, wandhängend, Leistung 4 kW, Version Heizen, mit Heizstab 6 kW 1-phasig /230V



EHBH08E6V

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 R W, wandhängend, Leistung 6-8 kW, Version Heizen, mit Heizstab 6 kW 1-phasig/230V

Datenblatt für Artikel BRC1HHDW



EHBH08E9W

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 R W, wandhängend, Leistung 6-8 kW, Version Heizen, mit Heizstab 9 kW 3-phasig/400V



EHBX04E6V

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 R W, wandhängend, Leistung 4 kW, Version Heizen und Kühlen, mit Heizstab 6 kW 1-phasig/230V



EHBX08E6V

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 R W, wandhängend, Leistung 6-8 kW, Version Heizen und Kühlen, mit Heizstab 6 kW 1-phasig/230V



EHBX08E9W

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 R W, wandhängend, Leistung 6-8 kW, Version Heizen und Kühlen, mit Heizstab 9 kW 3-phasig/400V



ESH08P50E

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 R ECH2O 508 H, Leistung 6-8 kW, Version Heizen, mit integriertem 500 Liter Wärmespeicher

Datenblatt für Artikel BRC1HHDW



EHSHB08P50E

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 R ECH20 508 H Biv, Leistung 6-8 kW, Version Heizen, mit integriertem 500 L Wärmespeicher mit Wärmetauscher für Drucksolaranlagen oder externem Wärmeerzeuger



EHSX04P30E

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 R ECH20 304 H/C, Leistung 4 kW, Version Heizen und Kühlen, mit integriertem 300 Liter Wärmespeicher



EHSX04P50E

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 R ECH20 504 H/C, Leistung 4 kW, Version Heizen und Kühlen, mit integriertem 500 Liter Wärmespeicher



EHSX08P30E

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 R ECH20 308 H/C, Leistung 6-8 kW, Version Heizen und Kühlen, mit integriertem 300 Liter Wärmespeicher



EHSX08P50E

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 R ECH20 508 H/C, Leistung 6-8 kW, Version Heizen und Kühlen, mit integriertem 500 Liter Wärmespeicher

Datenblatt für Artikel BRC1HHDW



EHSXB04P30E

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 R ECH20 304 H/C Biv, Leistung 4 kW, Version Heizen und Kühlen, mit integriertem 300 L Wärmespeicher mit Wärmetauscher für Drucksolaranlage oder externem Wärmeerzeuger



EHSXB04P50E

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 R ECH20 504 H/C Biv, Leistung 4 kW, Version Heizen und Kühlen, mit integriertem 500 L Wärmespeicher mit Wärmetauscher für Drucksolaranlage oder externem Wärmeerzeuger



EHSXB08P30E

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 R ECH20 308 H/C Biv, Leistung 6-8 kW, Version Heizen und Kühlen, mit integriertem 300 L Wärmespeicher mit Wärmetauscher für Drucksolaranlage oder externem Wärmeerzeuger



EHSXB08P50E

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 R ECH20 508 H/C Biv, Leistung 6-8 kW, Version Heizen und Kühlen, mit integriertem 500 L Wärmespeicher mit Wärmetauscher für Drucksolaranlagen oder externem Wärmeerzeuger



EHVH04S18E6V

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 R F 4 kW H, Version Heizen, mit 6 kW E-Heizstab 1-phasig/230 V und integriertem 180 L Edelstahl Speicher, Farbe weiss

Datenblatt für Artikel BRC1HHDW



EHVH04S23E6V

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 R F 4 kW H, Version Heizen, mit 6 kW E-Heizstab 1-phasig/230 V und integriertem 230 L Edelstahlspeicher, Farbe weiss



EHVH08S18E6V

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 R F 6-8 kW H, Version Heizen, mit 6 kW E-Heizstab 1-phasig/230 V und integriertem 180 L Edelstahlspeicher, Farbe weiss



EHVH08S23E6V

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 R F 6-8 kW H, Version Heizen, mit 6 kW E-Heizstab 1-phasig/230 V und integriertem 230 L Edelstahlspeicher, Farbe weiss



EHVH08S23E9W

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 R F 6-8 kW H, Version Heizen, mit 9 kW E-Heizstab 3-phasig/400 V und integriertem 230 L Edelstahlspeicher, Farbe weiss



EHVX04S18E6V

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 R F 4 kW H /C, Version Heizen und Kühlen, mit 6 kW E-Heizstab 1-phasig/230 V und integriertem 180 L Edelstahlspeicher, Farbe weiss

Datenblatt für Artikel BRC1HHDW



EHVX04S23E6V

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 R F 4 kW H /C, Version Heizen und Kühlen, mit 6 kW E-Heizstab 1-phasig/230 V und integriertem 230 L Edelstahl Speicher, Farbe weiss



EHVX08S18E6V

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 R F 6-8 kW H/C, Version Heizen und Kühlen, mit 6 kW E-Heizstab 1-phasig/230 V und integriertem 180 L Edelstahl Speicher, Farbe weiss



EHVX08S23E6V

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 R F 6-8 kW H/C, Version Heizen und Kühlen, mit 6 kW E-Heizstab 1-phasig/230 V und integriertem 230 L Edelstahl Speicher, Farbe weiss



EHVX08S23E9W

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 R F 6-8 kW H/C, Version Heizen und Kühlen, mit 9 kW E-Heizstab 3-phasig/400 V und integriertem 230 L Edelstahl Speicher, Farbe weiss



EHVZ04S18E6V

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 R F 4 kW H Bizone, Version Heizen, mit 6 kW E-Heizstab 1-phasig/230 V und integriertem 180 L Edelstahl Speicher, Farbe weiss

Datenblatt für Artikel BRC1HHDW



EHVZ08S18E9W

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 R F Bizone 6-8 kW H, Version Heizen, mit 9 kW E-Heizstab 3-phasig/400 V und integriertem 180 L Edelstahlspeicher, Farbe weiss



EHVZ08S23E9W

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 R F 6-8 kW H Bizone, Version Heizen, mit 9 kW E-Heizstab 3-phasig/400 V und integriertem 230 L Edelstahlspeicher, Farbe weiss



ELBX12E9W

Wandgerät Luft-Wasser-Wärmepumpen-Innengerät DAIKIN Altherma 3 R MT W für Heizen und Kühlen.



ELSX12P30E

Standgerät Luft-Wasser-Wärmepumpen-Innengerät DAIKIN Altherma 3 R MT ECH2O für Heizen. Kühlen und Warmwasser mit Solarunterstützung, mit integr. 300L Speicher.



ELSX12P50E

Standgerät Luft-Wasser-Wärmepumpen-Innengerät DAIKIN Altherma 3 R MT ECH2O für Heizen. Kühlen und Warmwasser mit Solarunterstützung, mit integr. 500L Speicher.

Datenblatt für Artikel BRC1HHDW



EL SXB12P50E

Truhengerät Luft-Wasser-Wärmepumpen-Innengerät DAIKIN Altherma 3 R MT ECH2O für biv. Heizen, Kühlen und Warmwasser mit Unterstützung durch Solarwärme, mit integr. 500L Speicher.




EL VX12S18E9W

Standgerät ausgeführte Luft-Wasser-Wärmepumpen-Innengerät DAIKIN Altherma 3 R MT F für Heizen, Kühlen und Warmwasser, mit integr. 180L Speicher.



EL VX12S23E9W

Standgerät ausgeführte Luft-Wasser-Wärmepumpen-Innengerät DAIKIN Altherma 3 R MT F für Heizen, Kühlen und Warmwasser, mit integr. 230L Speicher.



EPRA16DW17

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Außengerät in Monoblock-Ausführung DAIKIN Altherma 3 H HT, Baugröße 16 (Heizen und Kühlen), 3-phasig/400 V



ETBH12E6V

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 H MT W, wandhängend, Version Heizen und Kühlen, mit E-Heizstab 6 kW 1-phasig /230V

Datenblatt für Artikel BRC1HHDW



ETBH12E9W

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 H MT W, wandhängend, Version Heizen, mit E-Heizstab 9 kW 3-phasig/400V



ETBH16E9W7

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 H HT W, wandhängend, Version Heizen, mit E-Heizstab 9 kW 3-phasig/400V



ETBX12E9W

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 H MT W, wandhängend, Version Heizen und Kühlen, mit E-Heizstab 9 kW 3-phasig /400V



ETBX16E9W7

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 H HT W, wandhängend, Version Heizen und Kühlen, mit E-Heizstab 9 kW 3-phasig /400V



ETSH12P30E

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 H MT ECH2O 300 H, Version Heizen, mit integriertem 300 L Wärmespeicher

Datenblatt für Artikel BRC1HHDW



ETSH12P50E

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 H MT ECH2O 500 H, Version Heizen/Kühlen, mit integriertem 500 L Wärmespeicher



ETSH16P50E7

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 H HT ECH2O 500 H, Version Heizen, mit integriertem 500 L Wärmespeicher



ETSHB12P50E

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 H MT ECH2O 500 H Biv, Version Heizen/Kühlen, mit integriertem 500 L Wärmespeicher und Bivalenzfunktion



ETSHB16P50E7

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 H HT ECH2O 500 H Biv, Version Heizen, mit integriertem 500 L Wärmespeicher und zusätzlichem Wärmetauscher für die Einbindung eines externen Wärmeerzeugers oder einer Drucksolaranlage.



ETSX12P30E

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 H MT ECH2O 300 H/C, Version Heizen/Kühlen, mit integriertem 300 L Wärmespeicher

Datenblatt für Artikel BRC1HHDW



ETSX12P50E

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 H MT ECH2O 500 H/C, Version Heizen/Kühlen, mit integriertem 500 L Wärmespeicher



ETSX16P50E7

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 H HT ECH2O 500 H/C, Version Heizen/Kühlen, mit integriertem 500 L Wärmespeicher



ETSXB12P50E

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 H MT ECH2O 500 H/C Biv, Version Heizen/Kühlen, mit integriertem 500 L Wärmespeicher und Bivalenzfunktion



ETSXB16P50E7

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 H HT ECH2O 500 H/C Biv, Version Heizen/Kühlen, mit integriertem 500 L Wärmespeicher und zusätzlichem Wärmetauscher für die Einbindung eines externen Wärmeerzeugers oder einer Drucksolaranlage.



ETVH12S18E9W

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 H MT F H, Version Heizen, mit 9 kW E-Heizstab 3-phasig/400 V und integriertem 180 L Edelstahl Speicher, Farbe weiss

Datenblatt für Artikel BRC1HHDW



ETVH12S23E9W

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 H MT F H, Version Heizen, mit 9 kW E-Heizstab 3-phasig/400 V und integriertem 230 L Edelstahlspeicher, Farbe weiss



ETVH16S18E9W7

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 H HT F H, Version Heizen, mit 9 kW E-Heizstab 3-phasig/400 V und integriertem 180 L Edelstahlspeicher, Farbe weiss



ETVH16S23E9W7

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 H HT F H, Version Heizen, mit 9 kW E-Heizstab 3-phasig/400 V und integriertem 230 L Edelstahlspeicher, Farbe weiss



ETVX12S18E9W

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 H MT F H/C, Version Heizen und Kühlen, mit 9 kW E-Heizstab 3-phasig/400 V und integriertem 180 L Edelstahlspeicher, Farbe weiss



ETVX12S23E9W

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 H MT F H/C, Version Heizen und Kühlen, mit 9 kW E-Heizstab 3-phasig/400 V und integriertem 230 L Edelstahlspeicher, Farbe weiss

Datenblatt für Artikel BRC1HHDW



ETVX16S18E9W7

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 H HT F H/C, Version Heizen und Kühlen, mit 9 kW E-Heizstab 3-phasig/400 V und integriertem 180 L Edelstahlspeicher, Farbe weiss



ETVX16S23E9W7

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 H HT F H/C, Version Heizen und Kühlen, mit 9 kW E-Heizstab 3-phasig/400 V und integriertem 230 L Edelstahlspeicher, Farbe weiss



ETVZ12S23E9W

Luft-Wasser-Wärmepumpen-Inneneinheit DAIKIN Altherma 3 H MT F H Bizone, Version Heizen, mit 9 kW E-Heizstab 3-phasig/400 V und integriertem 230 L Edelstahlspeicher, Farbe weiss

Datenblatt für Artikel BRC1HHDW

BILDER



KONTAKT

www.wiedemann.de

www.shop.wiedemann.de