



PRODUKTDATENBLATT

COSMO RRV 100.1

ErP Produktinformation gemäß 1253/2014/EU

RRV 100.1

Ventilator Typ:	RRV 100.1	ErP Ausnahme
Art.Nr.	CVENTRRV1001	
Gerätetyp:	Nicht-Wohnraum-Lüftungs-Anlage (NRVU)	
Gerätebauart:	Ein-Richtungs-Lüftungs-anlage (UVU)	
Antrieb:	für Mehrstufenantrieb (MSD) geeignet	
Wärmerückgewinnung (WRG):	keine	
Übertragungsrad der WRG:	nicht darstellbar	
Nennluftvolumenstrom [m³/s]:	0,022	
Elektr. Eingangsleistung [kW]:	0,026	
Spez. Ventilatorleistung [W/m³s]:	1170	
Strömungsgeschwindigkeit [m/s]:	2,83	
Nennaußendruck [Pa]:	87	
innerer Druckabfall [Pa]:	nicht darstellbar	
Stat. Wirk.grad MLR Lot11 [%]:	24	
Höchstleckluftrate [%]:	<2	
Filtereinstufung:	nicht darstellbar	
Gehäuse-Schallleistung [dB]:	38	
Entsorgungshinweise:	http://www.cosmo-info.de	



PRODUKTDATENBLATT

COSMO RRV 125.1

ErP Produktinformation gemäß 1253/2014/EU

RRV 125.1

Ventilator Typ:	RRV 125.1	ErP Ausnahme
Art.Nr.	CVENTRRV1251	
Gerätetyp:	Nicht-Wohnraum-Lüftungs-Anlage (NRVU)	
Gerätebauart:	Ein-Richtungs-Lüftungs-anlage (UVU)	
Antrieb:	für Mehrstufenantrieb (MSD) geeignet	
Wärmerückgewinnung (WRG):	keine	
Übertragungsrad der WRG:	nicht darstellbar	
Nennluftvolumenstrom [m³/s]:	0,036	
Elektr. Eingangsleistung [kW]:	0,028	
Spez. Ventilatorleistung [W/m³s]:	788	
Strömungsgeschwindigkeit [m/s]:	2,9	
Nennaußendruck [Pa]:	87	
innerer Druckabfall [Pa]:	nicht darstellbar	
Stat. Wirk.grad MLR Lot11 [%]:	24	
Höchstleckluftrate [%]:	<2	
Filtereinstufung:	nicht darstellbar	
Gehäuse-Schallleistung [dB]:	39	
Entsorgungshinweise:	http://www.cosmo-info.de	



PRODUKTDATENBLATT COSMO RRV 160.2

RRV 100.1

Ventilator Typ:	RRV 160.2
Art.Nr.	CVENTRRV1602
Gerätetyp:	Nicht-Wohnraum- Lüftungs-Anlage (NRVU)
Gerätebauart:	Ein-Richtungs-Lüftungs- anlage (UVU)
Antrieb:	für Mehrstufenantrieb (MSD) geeignet
Wärmerückgewinnung (WRG):	keine
Übertragungsrad der WRG:	nicht darstellbar
Nennluftvolumenstrom [m³/s]:	0,07
Elektr. Eingangsleistung [kW]:	0,049
Spez. Ventilatorleistung [W/m³s]:	678,6
Strömungsgeschwindigkeit [m/s]:	3,79
Nennaußendruck [Pa]:	205
innerer Druckabfall [Pa]:	nicht darstellbar
Stat. Wirk.grad MLR Lot11 [%]:	32
Höchstlekluftrate [%]:	<2
Filtereinstufung:	nicht darstellbar
Gehäuse-Schallleistung [dB]:	42
Entsorgungshinweise:	http://www.cosmo-info.de



PRODUKTDATENBLATT COSMO RRV 200.2

RRV 100.1

Ventilator Typ:	RRV 200.2
Art.Nr.	CVENTRRV2002
Gerätetyp:	Nicht-Wohnraum- Lüftungs-Anlage (NRVU)
Gerätebauart:	Ein-Richtungs-Lüftungs- anlage (UVU)
Antrieb:	für Mehrstufenantrieb (MSD) geeignet
Wärmerückgewinnung (WRG):	keine
Übertragungsrad der WRG:	nicht darstellbar
Nennluftvolumenstrom [m³/s]:	0,13
Elektr. Eingangsleistung [kW]:	0,096
Spez. Ventilatorleistung [W/m³s]:	739,1
Strömungsgeschwindigkeit [m/s]:	4,42
Nennaußendruck [Pa]:	213
innerer Druckabfall [Pa]:	nicht darstellbar
Stat. Wirk.grad MLR Lot11 [%]:	33
Höchstleckluft rate [%]:	<2
Filtereinstufung:	nicht darstellbar
Gehäuse-Schallleistung [dB]:	47
Entsorgungshinweise:	http://www.cosmo-info.de



PRODUKTDATENBLATT

COSMO RRV 250.1

ErP Produktinformation gemäß 1253/2014/EU

RRV 250.1

Ventilator Typ:	RRV 250.1	ErP 2018
Art.Nr.	CVENTRRV2501	
Gerätetyp:	Nicht-Wohnraum-Lüftungs-Anlage (NRVU)	
Gerätebauart:	Ein-Richtungs-Lüftungs-anlage (UVU)	
Antrieb:	für Mehrstufenantrieb (MSD) geeignet	
Wärmerückgewinnung (WRG):	keine	
Übertragungsrad der WRG:	nicht darstellbar	
Nennluftvolumenstrom [m³/s]:	0,113	
Elektr. Eingangsleistung [kW]:	0,116	
Spez. Ventilatorleistung [W/m³s]:	1031	
Strömungsgeschwindigkeit [m/s]:	2,3	
Nennaußendruck [Pa]:	291	
innerer Druckabfall [Pa]:	nicht darstellbar	
Stat. Wirk.grad MLR Lot11 [%]:	30,5	
Höchstleckluftrate [%]:	<2	
Filtereinstufung:	nicht darstellbar	
Gehäuse-Schallleistung [dB]:	53	
Entsorgungshinweise:	http://www.cosmo-info.de	



PRODUKTDATENBLATT

COSMO RRV 315.1

ErP Produktinformation gemäß 1253/2014/EU

RRV 315.1

Ventilator Typ:	RRV 315.1	ErP 2018
Art.Nr.	CVENTRRV3151	
Gerätetyp:	Nicht-Wohnraum-Lüftungs-Anlage (NRVU)	
Gerätebauart:	Ein-Richtungs-Lüftungs-anlage (UVU)	
Antrieb:	für Mehrstufenantrieb (MSD) geeignet	
Wärmerückgewinnung (WRG):	keine	
Übertragungsrad der WRG:	nicht darstellbar	
Nennluftvolumenstrom [m³/s]:	0,192	
Elektr. Eingangsleistung [kW]:	0,203	
Spez. Ventilatorleistung [W/m³s]:	1058	
Strömungsgeschwindigkeit [m/s]:	2,46	
Nennaußendruck [Pa]:	413	
innerer Druckabfall [Pa]:	nicht darstellbar	
Stat. Wirk.grad MLR Lot11 [%]:	44,5	
Höchstleckluftrate [%]:	<2	
Filtereinstufung:	nicht darstellbar	
Gehäuse-Schallleistung [dB]:	54	
Entsorgungshinweise:	http://www.cosmo-info.de	